

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 07月 10日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.09.8: 52	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07.09.8: 52	个/L	≤10000	90	
3	菌落总数	07.08.8: 47	CFU/mL	/	82	
4	色度	07.10.9: 17	度	/	5	
5	浑浊度	07.10.9: 17	NTU	/	8.39	
6	臭和味	07.10.9: 17	/	/	无	
7	肉眼可见物	07.10.9: 17	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	07.10.9: 17	mg/L	≤6	1.54	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	07.10.9: 17	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	07.10.9: 17	℃	/	20.1	
11	pH	07.10.9: 17	/	6~9	8.10	
12	电导率	07.10.9: 17	μ S/cm	/	426	
13	溶解氧	07.10.9: 17	mg/L	5	9.47	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 09. 9: 12	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07. 09. 9: 12	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07. 08. 9: 01	CFU/mL	100	1	
4	色度	07. 10. 9: 03	度	15	≤5	
5	浑浊度	07. 10. 9: 03	NTU	1	0. 40	
6	臭和味	07. 10. 9: 03	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07. 10. 9: 03	/	无	无	
8	pH	07. 10. 9: 03	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 36	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07. 10. 9: 03	mg/L	3	1. 29	
10	二氧化氯	07. 10. 9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 18	
11	游离氯	07. 10. 9: 13	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 20	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）