

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 07月 12日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.11.8: 59	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07.11.8: 59	个/L	≤10000	90	
3	菌落总数	07.10.9: 17	CFU/mL	/	50	
4	色度	07.12.8: 50	度	/	5	
5	浑浊度	07.12.8: 50	NTU	/	6.27	
6	臭和味	07.12.8: 50	/	/	无	
7	肉眼可见物	07.12.8: 50	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	07.12.8: 50	mg/L	≤6	1.51	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	07.12.8: 50	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	07.12.8: 50	℃	/	20.2	
11	pH	07.12.8: 50	/	6~9	8.01	
12	电导率	07.12.8: 50	μ S/cm	/	427	
13	溶解氧	07.12.8: 50	mg/L	5	9.48	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 11. 9: 16	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07. 11. 9: 16	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07. 10. 9: 03	CFU/mL	100	0	
4	色度	07. 12. 9: 05	度	15	≤5	
5	浑浊度	07. 12. 9: 05	NTU	1	0. 40	
6	臭和味	07. 12. 9: 05	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07. 12. 9: 05	/	无	无	
8	pH	07. 12. 9: 05	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 26	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07. 12. 9: 05	mg/L	3	1. 35	
10	二氧化氯	07. 12. 9: 00	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 15	
11	游离氯	07. 12. 9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 17	

评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)