

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 11月 11日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.10.8: 52	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	11.10.8: 52	个/L	≤10000	1.7*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	11.09.9: 11	CFU/mL	/	58	
4	色度	11.11.8: 55	度	/	5	
5	浑浊度	11.11.8: 55	NTU	/	10.5	
6	臭和味	11.11.8: 55	/	/	无	
7	肉眼可见物	11.11.8: 55	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	11.11.8: 55	mg/L	≤6	1.50	
9	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	11.11.8: 55	mg/L	≤1.0	0.042	
10	水温	11.11.8: 55	℃	/	16.5	
11	pH	11.11.8: 55	/	6~9	8.33	
12	电导率	11.11.8: 55	μS/cm	/	531	
13	溶解氧	11.11.8: 55	mg/L	5	10.04	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	11.10.9: 01	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	11.10.9: 01	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	11.09.9: 28	CFU/mL	100	0	
4	色度	11.11.9: 02	度	15	<5	
5	浑浊度	11.11.9: 02	NTU	1	0.36	
6	臭和味	11.11.9: 02	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	11.11.9: 02	/	无	无	
8	pH	11.11.9: 02	/	不小于6.5且不大于8.5	7.64	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	11.11.9: 02	mg/L	3	1.10	
10	二氧化氯	11.11.9: 00	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.17	
11	游离氯	11.11.9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.28	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）